НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ



SKL

Оглавление

О компании SKL 3
Партнеры и достижения 4
Филиалы компании SKL 5
Сервисная поддержка 6
Ключевые клиенты 7
Виды техники 8

Спецтехника и оборудование
LiuGong 9
FAW Trucks 12
Hidromek 14
JCB 16
Everun 18
Генераторы и электростанции
FAW, AGG 20

Смазочные материалы NordFire 22
Навесное оборудование Britex 23
Шины Britex 24
Интернет-магазин запчастей skl-parts.su 25

О КОМПАНИИ SKL

Группа компаний SKL — один из ведущих поставщиков специализированной техники в России с 35-летним опытом. В состав группы входят компании: «Стройкомплект» и «ЛГ Машинери».

SKL поставляет оборудование и обеспечивает полное техническое сопровождение и сервис для строительной, дорожной, горнодобывающей и коммунальной отраслей. Группа компаний работает по модели полного цикла: от подбора техники и логистики до гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Принципы работы — надёжность, системный подход и долгосрочное партнёрство. Команда опытных специалистов, портфель проверенных брендов и развитая сеть филиалов позволяют стабильно решать задачи клиентов и поддерживать устойчивый рост их бизнеса.



- ОПЫТ РАБОТЫ С 1991 ГОДА
- ОБОРОТ В 2024 ГОДУ > 26 МЛРД. РУБ.
- СКЛАД ТЕХНИКИ > 800 ЕД.
- СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ > 1 МЛРД. РУБ.

ПАРТНЕРЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

1991-2004	TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT, BT, WIRTGEN GROUP, ГАЗ группа, RM | TEREX	
2005	JCB	Продано более 6 000 ед. техники с начала сотрудничества
2011	SCANIA	Самый современный сервисный центр в России (2023 г.)
2017	LiuGong	Крупнейший дистрибьютор в России (2021-2025 гг.)
2022	FAW TRUCKS	Лидер по продажам в России (2022-2023 гг.)
2023	EVERUN SINCE 2007	Эксклюзивный дистрибьютор по телескопическим погрузчикам в России
2023	HIDROMEK	Лучший дистрибьютор 2024 г.

SKL

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ SKL











Каждый филиал соответствует стандарту **3S:** **S**ale / **S**ervice / **S**pare parts

продажа / сервисное обслуживание / запасные части

СЕРВИС И СКЛАДЫ ЗАПЧАСТЕЙ

140 ВЫЕЗДНЫХ СЕРВИСНЫХ БРИГАД

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА НА МЕСТЕ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ КЛИЕНТА

СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ **БОЛЕЕ 1 МЛРД. РУБ.**

200 СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, **АТТЕСТОВАННЫХ** ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

ТЕХПОДДЕРЖКА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ









КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ



Отгружено клиентам более 36 000 единиц техники







ВИДЫ ТЕХНИКИ

КАРЬЕРНАЯ И ГОРНАЯ ТЕХНИКА


ЭКСКАВАТОРЫ


КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ


ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ


БУЛЬДОЗЕРЫ


АВТОГРЕЙДЕРЫ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА


ЭКСКАВАТОРЫ


ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ


ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ


БУЛЬДОЗЕРЫ


АСФАЛЬТОВЫЕ КАТКИ


ГРУНТОВЫЕ КАТКИ


АВТОКРАНЫ


АСФАЛЬТО-УКЛАДЧИКИ

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА


ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ


РИЧТРАКИ


ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА


ТРАКТОРЫ


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ


ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ


САМОСВАЛЫ

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ


САМОСВАЛЫ


ТЯГАЧИ


КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ


ГЕНЕРАТОРЫ


ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ВЫШКИ

СПЕЦТЕХНИКА

LiuGong



- **ИСТОРИЯ И ОПЫТ** – основанная в 1958 году, компания LiuGong является одним из старейших производителей строительной техники в Китае.
- **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТУС** – компания LiuGong укрепляет позиции благодаря поддержке государства, финансовым преференциям, доступу к ключевым ресурсам и масштабным возможностям. Контроль качества продукции осуществляется на государственном уровне.
- **НАДЁЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ** – совместное производство двигателей Cummins и трансмиссий ZF, использование проверенных узлов мировых брендов, включая гидравлику Rexroth и Kawasaki.
- **ИННОВАЦИИ И R&D** – глобальный центр исследований и разработок, обеспечивающий внедрение современных технологий и постоянное совершенствование техники.

СПЕЦТЕХНИКА



АВТОГРЕЙДЕРЫ

Масса: от 7,5 т до 34,6 т
Двигатель: от 102 л.с. до 322 л.с.
Тяговое усилие: от 39 кН до 162 кН



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Объем ковша: от 0,8 м^3 до 12,0 м^3
Грузоподъемность: от 1,6 т до 12 т
Двигатель: от 88 л.с. до 568 л.с.



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Масса: от 8,4 т до 9,48 т
Двигатель: от 95 л.с. до 115 л.с.
Насос: аксиально-поршневой / шестеренный



ЭКСКАВАТОРЫ

Масса: от 1,9 т до 200 т
Объем ковша: от 0,045 м^3 до 14,0 м^3
Глубина копания: от 2,29 м до 19,14 м



ГРУНТОВЫЕ КАТКИ

Масса: от 12,2 т до 31,65 т
Двигатель: от 158 л.с. до 241 л.с.
Тип привода: полноприводные / моноприводные



АСФАЛЬТОВЫЕ КАТКИ

Масса: от 0,86 т до 14 т
Двигатель: от 105 л.с. до 162 л.с.
Ширина вибровальцов: от 0,75 м до 2,13 м



АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

Базовая ширина укладки: от 2,0 м до 5,7 м
Двигатель: от 138 л.с. до 230 л.с.
Подогрев плиты: электр. / газ.



ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ

Ширина фрезерования: от 1 м до 2 м
Двигатель: от 209 л.с. до 755 л.с.
Масса: от 14,6 т до 35 т

СПЕЦТЕХНИКА



АВТОКРАНЫ

Г/п: от 25 т / 32 т / 55 т / 75 т
Двигатель: от 300 л.с до 383 л.с.
Грузовой момент: от 1051 кН·м до 2 950 кН·м



БУЛЬДОЗЕРЫ

Масса: от 17 т до 70,8 т
Двигатель: от 178 л.с. до 610 л.с.
Объем отвала: от 4,4 м³ до 21,0 м³



КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ

Г/п: 60 т / 70 т / 80 т
Трансмиссии: механ. / автом.
Кузов: от 35 м³ до 57 м³



ЖЕСТКОРАМНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ

Кузов: от 30 м³ до 63 м³
Грузоподъемность: 97 т
Двигатель: от 527 л.с. до 1 531 л.с.



МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Г/п: от 0,795 т до 1,248 т
Двигатель: от 50 л.с. до 87 л.с.
Объем ковша: от 0,4 м³ до 0,6 м³



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Г/п: от 1,5 т до 16 т
Высота подъема: от 3 м до 4,5 м
Двигатель: от 25 л.с. до 180 л.с.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность: от 3,5 т
Высота подъема: 6,95 м
Двигатель: 100 л.с.



ГУСЕНИЧНЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ

Масса: от 41,5 т до 50 т
Вылет на уровне земли: от 14,2 м до 16,25 м
Кабина: высокая фиксированная / подъемная

ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА

FAW TRUCKS



- **БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ И РЕПУТАЦИЯ** – первая в Китае автомобильная компания, выпустившая грузовики еще в 1953 году.
- **НАДЁЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ** – миллионы километров пробега подтверждают качество и долговечность техники FAW.
- **НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА** – более 10 исследовательских центров и тысячи патентов обеспечивают компании передовые решения и лидерство в инновациях.
- **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА** – FAW входит в число стратегически важных государственных корпораций Китая.
- **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ** – двигатели FAW, КПП Fast Gear, мосты HANDE — гарантия высокой производительности и ресурса.

ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА



ТЯГАЧИ

Колеса: 4x2, 6x2, 6x4
Двигатель: от 460 л.с. до 553 л.с.
Кабины: Кабины J6P и J7



САМОСВАЛЫ

Колеса: 6x4, 6x6, 8x4
Объем кузова: от 19,5 м³ до 34 м³
Двигатель: от 390 л.с. до 460 л.с.



АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

Колеса: 8x4
Двигатель: 390 л.с.
Надстройка: YATE 14м³



КДМ

Колеса: 6x4, 8x4, 6x6
КОМ: от КПП или ДВС
Навесное оборудование



ЗЕРНОВОЗЫ

Колеса: 6x4
Трехсторонняя разгрузка
Оборудован ТСУ



ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

Колеса: 4x2
Фургон: от 10 до 18 паллет
Грузоподъемность: 8,2 т



БОРТОВЫЕ С КМУ

Колеса: 4x2, 6x4, 8x4, 6x6
Длина борта: до 8 м
Грузоподъемность: до 30 т



МУЛЬТИЛИФТЫ

Колеса: 6x4, 8x4
Грузоподъемность: 20 т
ТСУ



ЭВАКУАТОРЫ

Колеса: 4x2
Платформа: 6,8x2,4 м
Грузоподъемность: 5,85 т



ЛОМОВОЗЫ

Колеса: 6x4, 8x4
Кузов: 32 м³
Гидроманипулятор и ТСУ



СОРТИМЕНТОВОЗЫ

Колеса: 6x4, 8x4, 6x6
Конники и щит ограждения
Гидроманипулятор и ТСУ



ШТОРНЫЕ ФУРГОНЫ

Колеса: 4x2
Фургон: от 16 до 18 паллет
Грузоподъемность: 8,2 т

СПЕЦТЕХНИКА

HIDROMEK®



- **ТУРЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНД №1 В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ** – компания была основана в 1978 году и стала крупнейшим производителем строительной техники в Турции.
- **МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ** – техника Hidromek работает более чем в 100 странах мира.
- **СОБСТВЕННЫЕ ЗАВОДЫ И ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА** – 7 современных производственных площадок, включая завод в Таиланде.
- **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ** – используются компоненты от мировых брендов: Mitsubishi, Perkins, ZF, Bosch Rexroth и др.
- **ИННОВАЦИИ И ДИЗАЙН** – более 20 международных наград в области дизайна и инженерии, включая престижные Red Dot Award и IF Design Award.

СПЕЦТЕХНИКА



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Двигатель: 100 л.с.
Гидравл. система: от 147 л/мин до 163 л/мин
Глубина копания: 5,7 м



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ КОЛЕСНЫЕ (КОМПАКТНЫЕ)

Двигатель: 60 л.с.
Гидравл. система: от 60 л/мин до 100 л/мин
Глубина копания: 3,5 м



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ ГУСЕНИЧНЫЕ (КОМПАКТНЫЕ)

Двигатель: 60 л.с.
Г/п на фронт. ковше: 1,576 т
Глубина копания: 3,5 м



ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Масса: от 14 т до 50 т
Двигатель: от 98 л.с. до 362 л.с.
Объём ковша: от 0,4 м³ до 3,2 м³



АВТОГРЕЙДЕРЫ

Масса: от 12 т до 18,5 т
Двигатель: от 129 л.с. до 214 л.с.
Крутящий момент: от 518 Нм до 1000 Нм



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Масса: от 20 т до 28 т
Грузоподъемность: от 7 т до 8,5 т
Двигатель: от 276 л.с. до 324 л.с.



ГРУНТОВЫЕ КАТКИ

Масса: от 11 т до 16,5 т
Нагрузка на валец: от 6 до 10 т
Двигатель: до 138 л.с. до 170 л.с.



КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Масса: от 14 т до 21 т
Двигатель: от 123 л.с. до 172 л.с.
Объём ковша: от 0,4 м³ до 1,2 м³

СПЕЦТЕХНИКА





- **МИРОВОЕ ПРИСУТСТВИЕ** – техника JCB работает более чем в 150 странах мира, а сеть дилеров охватывает все континенты.
- **ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ** – каждый второй экскаватор-погрузчик в мире и каждый третий телескопический погрузчик производится именно JCB.
- **ГЛУБОКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ** – собственные компоненты – JCB самостоятельно разрабатывает и производит ключевые узлы и агрегаты для своей техники.
- **ГАРАНТИРОВАННАЯ СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА И ДОСТУПНОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ** – техника JCB всегда обеспечена профессиональным обслуживанием и оригинальными комплектующими JCB.

СПЕЦТЕХНИКА



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Мощность двигателя: от 75 л.с. до 118 л.с.
Гидравл. система: от 144 л/мин до 165 л/мин
Макс. глубина копания: 6,5 м



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Грузоподъемность: от 1,4 т до 6 т
Высота подъёма: от 4 м до 20 м
Мощность двигателя: от 75 л.с. до 140 л.с.

СПЕЦТЕХНИКА

EVERUN®
SINCE 2007



- **ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** – один из крупнейших китайских производителей компактных колёсных погрузчиков.
- **МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ** – погрузчики Everun успешно продаются на рынках США, Северной Америки, Европы и Австралии, что говорит об их качестве и надёжности.
- **СОБСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ** – наличие собственного отдела исследований и разработок (R&D).
- **ЭРГОНОМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ** для цикличных операций на стеснённых площадках выгодно отличают технику Everun среди аналогов.
- **КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА** – производство ведётся по системе качества международных стандартов ISO 9000.

СПЕЦТЕХНИКА



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

Г/п: от 1 т до 3,5 т
Двигатель: от 25 л.с. до 238 л.с.
Объём ковша: от 0,4 м³ до 2,5 м³



ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Г/п: от 0,6 т до 6 т
Двигатель: от 25 л.с. до 238 л.с.
Объём ковша: от 0,4 м³ до 6 м³



КОМПАКТНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Г/п: от 1,4 т до 2,5 т
Высота подъёма: от 4 м до 6 м
Двигатель: от 25 л.с. до 75 л.с.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

Г/п: от 1,4 т до 3,5 т
Высота подъёма: от 4 м до 7 м
Двигатель: от 25 л.с до 100 л.с.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

FAWDE



- **ЧАСТЬ КРУПНЕЙШЕЙ КОРПОРАЦИИ** – FAWDE является частью FAW Group. Тесная интеграция с мощными и опытными структурами FAW обеспечивает высокую стабильность и качество продукции.
- **СОБСТВЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ** – компания имеет собственные инженерные центры, такие как FAW Jiefang Group и FAWDE, специализирующиеся на разработке двигателей и топливной аппаратуры.
- **ВЫСОКИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА** – более 500 000 двигателей производятся ежегодно, что свидетельствует о высоком уровне производства и способности компании справляться с большими объёмами поставок.

AGG Power Solutions



- **МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ** – международный бренд энергоснабжения AGG, присутствующий в более чем 80 странах мира.
- **ОПЫТ И МАСШТАБ** – поставлено более 75 000 генераторных установок, что подтверждает высокий уровень доверия и стабильность компании.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



Тип: в контейнере
Мощность: 12-500 кВт, 16,5-688 кВА
Двигатель: FAWDE
Альтернатор: Stamford teh.



Тип: в кожухе
Мощность: 12-500 кВт, 16,5-688 кВА
Двигатель: FAWDE
Альтернатор: Stamford teh.



Тип: открытый
Мощность: 12-500 кВт, 16,5-688 кВА
Двигатель: FAWDE
Альтернатор: Stamford teh.

переход на сайт



Тип: в контейнере
Мощность: 24-2000 кВт, 33-2750 кВА
Двигатель: Cummins, Perkins, Scania, Doosan, Deutz
Альтернатор: Stamford teh.



Тип: в кожухе
Мощность: 24-2000 кВт, 33-2750 кВА
Двигатель: Cummins, Perkins, Scania, Doosan, Deutz
Альтернатор: Stamford teh.



Тип: открытый
Мощность: 24-2000 кВт, 33-2750 кВА
Двигатель: Cummins, Perkins, Scania, Doosan, Deutz
Альтернатор: Stamford teh.

переход на сайт

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

NordFire

Охлаждающие жидкости NordFire Aurora

Консистентные смазки NordFire Vega

Гидравлическое масло NordFire Hydra

Трансмиссионное масло NordFire Eridan

Моторное масло NordFire Phenix

- **NORDFIRE** — бренд смазочных материалов от компании SKL, разработанный в партнёрстве с ведущим мировым производителем масел в 2019 году. Мы объединили технологический опыт с более чем 30-летней практикой в обслуживании и ремонте спецтехники, чтобы создать продукт, адаптированный к эксплуатации в суровых российских условиях.
- **ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО** – масла соответствуют стандартам SAE, API, ACEA и DIN, гарантируя стабильную работу и защиту техники.
- **ЭКОНОМИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ**. Эффективность и долговечность масла позволяют увеличить межсервисный интервал до 500 м/ч и существенно сократить затраты на обслуживание.
- **ПОДХОДИТ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПАРКОВ:** строительной, карьерной и грузовой техники.
- **НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ** по всей России гарантирует оперативную доставку в сжатые сроки.



7 350 **единиц техники** было обслужено с использованием NordFire *

4 553 000 **литров** масла NordFire залито в спецтехнику и грузовые автомобили *

1 000 000 **литров** масла в наличии на всех складах

* за период с 2021 по 2025 гг.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BRITEX attachments

- **BRITEX** — оборудование, созданное компанией SKL в 2018 году на основе опыта эксплуатации и отзывов пользователей.
- Мы усовершенствовали конструкцию, повысив ресурс и надёжность оборудования, что сделало продукцию **BRITEX** долговечной и устойчивой к интенсивной работе.
- Оборудование BRITEX обеспечивает все основные потребности работы спецтехники, используемой в строительстве, и включает в себя:
  - Быстросъёмные устройства
  - Ковши для различных задач
  - Гидромолоты для строительных и горнодобывающих работ
  - Коммунальное навесное оборудования для уборки дорог и открытых площадок: отвалы, щетки
  - Снегоуборочные шнекороторы
  - Оборудование для буровых работ: гидробуры, шнеки
  - Вилы для перемещения грузов на различные виды спецтехники
  - Оборудование для дорожно-строительных работ: вибротрамбовки, фрезы для ямочного ремонта
  - Оборудование для лесного и сельского хозяйства: захваты, вилы











ШИНЫ

BRITEX TYRES

- Шины **BRITEX TYRES** производятся на заводах мирового уровня, где внедрён строгий контроль качества согласно международным стандартам.
- Компания SKL обладает большим опытом в обслуживании спецтехники и эксплуатации шин на современных строительных площадках. Благодаря этому шины BRITEX TYRES разрабатываются совместно с ведущими производителями, что позволяет создавать оптимальные по износостойкости модели при сохранении конкурентной рыночной стоимости.

  • Широкий модельный ряд позволяет подобрать шину для любой техники с учётом конкретных задач и условий эксплуатации.

  • Соответствуют международным стандартам качества, таким как ETRTO, U.S. Department of Transportation, GSO, SIRIM QAS, LATU, SASO и VR.

D314
Размер: 16,9-24
18,4-26 16,9-28



D303
Размер:
12,5/80-18 16/70-20



HT608
Размер:
12-16,5



HT608
Размер:
10-16,5



L2
Размер:
17,5-25



HT239
Размер:
17,5-25 23,5-25



apollo TYRES

JK TYRE

DEESTONE

HAULKING

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
WWW.SKL-PARTS.SU

LiuGong · FAW TRUCKS · Sparts · SCANIA · HIDROMEK · XCMG

JCB · SITRAK · EVERUN SINCE 2007 · NF NordFire

- **ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ** – вы экономите время, подбирая все запчасти в одном магазине.
- **УДОБНЫЙ ПОИСК** – быстрый подбор нужной детали без лишних усилий.
- **БЕСПЛАТНАЯ И БЫСТРАЯ ДОСТАВКА** – минимум простоя вашей техники.
- **КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА** – уверенность в правильном выборе.
- **СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ** – накопительная скидка до 15% постоянным покупателям.



НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ



SKL